



PAINEL DA BOLÍVIA

12,2
milhões **População**
(2022)

29% **População que**
vive em zonas
rurais (2022)

64 **Esperança de**
vida à nascença
(2021)

3450
dólares **RNB per**
capita, USD
(2022)

Factos sobre o Programa Nacional de Imunização da Bolívia

✓ Grupo técnico de consultoria sobre vacinação (GTCV) em funções

100%

gasto total em vacinas financiado por fundos governamentais (2022)

✓ Sistema de monitorização de EAPV

80%

gasto total em imunização de rotina financiado por fundos governamentais (2022)

✓ Rubrica para vacinas no orçamento

Antígenos no Programa Nacional de Vacinação


- DTaP-Hib-HepB
- Influenza
- MMR
- PCV
- VPI
- OPV
- RV1
- BCG
- VitA



PAINEL DA BOLÍVIA

2018


Ano de transição
do apoio da Gavi



A estimativa de zero doses para 2022 foi de 25%

80 000

n.º de crianças
subimunizadas
(2022)



A taxa de abandono da DTP3
para 2022 foi de 6%

37%

distritos com
cobertura da DTP3 em
ou acima de 80%
(2022)

Novas vacinas introduzidas



Vírus do papiloma humano (VPH)
(2017)



Antipneumocócica conjugada (VPC)
(2014)



Rotavírus (2008)

Cobertura das novas vacinas (2022)

48% Vírus do papiloma humano (VPH)

69% Antipneumocócica conjugada (VPC)

71% Rotavírus

DEFINIÇÕES E FONTES

Indicador	Fonte	Definição
População	Banco Mundial	
População que vive em zonas rurais	Banco Mundial	
Esperança de vida à nascença	Banco Mundial	
RNB per capita	Banco Mundial	
Grupo técnico de consultoria sobre vacinação (GTCV) em funções	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
Sistema de monitorização de EAPV	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
Rubricas para vacinas no orçamento	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
Estratégias de Imunização Nacional (NIS) em vigor	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
Antígenos no Programa Nacional de Vacinação	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
Ano de transição do apoio da Gavi	Conforme reportado pela Gavi	
n.º de crianças subimunizadas	(WUENIC)	«Subimunizadas» é definido como não tendo recebido todas as três doses da DTP
Distritos com cobertura da DTP3 em ou acima de 80%	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
Cobertura da DTP1 e da DTP3	(WUENIC)	
Taxa de abandono DTP1 a DTP3	(WUENIC)	
Novas vacinas introduzidas	WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)	
Cobertura das novas vacinas	(WUENIC)	Definido como a cobertura da dose final da população-alvo da vacinação completa para todas as vacinas
Estimativa zero doses	Conforme reportado pela Gavi	Definido como crianças que não recebem uma única dose da vacina contra a difteria, tétano e tosse convulsa considerando DTP0 como medida de substituição para as crianças de zero doses (100 menos cobertura da DTP1)