



# PAINEL DA MONGÓLIA

3,4  
milhões  
**População  
(2022)**

31%  
**População que  
vive em zonas  
rurais (2022)**

71  
**Esperança de  
vida à nascença  
(2021)**

4210  
dólares  
**RNB per  
capita, USD  
(2022)**

## Factos sobre o Programa Nacional de Imunização da Mongólia

✓ Grupo técnico de consultoria sobre vacinação (GTCV) em funções

**97%**

gasto total em vacinas financiado por fundos governamentais (2022)

✓ Sistema de monitorização de EAPV

**96%**

gasto total em imunização de rotina financiado por fundos governamentais (2022)

✓ Rubrica para vacinas no orçamento

## Antígenos no Programa Nacional de Vacinação

- DTwP-Hib-HepB
- MMR
- MCV4
- PCV
- VPI
- OPV
- BCG
- VitA


✓ Estratégias de Imunização Nacional (NIS) em vigor



# PAINEL DA MONGÓLIA

2015


Ano de transição  
do apoio da Gavi



A estimativa de zero doses  
para 2022 foi de 3%

3 000

n.º de crianças  
subimunizadas  
(2022)



A taxa de abandono da DTP3  
para 2022 foi de 2%

100%

**distritos com  
cobertura da DTP3 em  
ou acima de 80%  
(2022)**



Vírus do papiloma humano (VPH)



Antipneumocócica conjugada (VPC)  
(2019)



Rotavírus

**Cobertura das novas vacinas (2022)**

**N/A** Vírus do papiloma humano (VPH)

**94%** Antipneumocócica conjugada (VPC)

**N/A** Rotavírus

# DEFINIÇÕES E FONTES

Indicador	Fonte	Definição
População	<a href="#">Banco Mundial</a>	
População que vive em zonas rurais	<a href="#">Banco Mundial</a>	
Esperança de vida à nascença	<a href="#">Banco Mundial</a>	
RNB per capita	<a href="#">Banco Mundial</a>	
Grupo técnico de consultoria sobre vacinação (GTCV) em funções	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
Sistema de monitorização de EAPV	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
Rubricas para vacinas no orçamento	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
Estratégias de Imunização Nacional (NIS) em vigor	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
Antígenos no Programa Nacional de Vacinação	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
Ano de transição do apoio da Gavi	Conforme reportado pela Gavi	
n.º de crianças subimunizadas	<a href="#">(WUENIC)</a>	«Subimunizadas» é definido como não tendo recebido todas as três doses da DTP
Distritos com cobertura da DTP3 em ou acima de 80%	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
Cobertura da DTP1 e da DTP3	<a href="#">(WUENIC)</a>	
Taxa de abandono DTP1 a DTP3	<a href="#">(WUENIC)</a>	
Novas vacinas introduzidas	<a href="#">WHO/UNICEF Formulário de Comunicação Conjunto OMS/UNICEF sobre Vacinação (FCC)</a>	
Cobertura das novas vacinas	<a href="#">(WUENIC)</a>	Definido como a cobertura da dose final da população-alvo da vacinação completa para todas as vacinas
Estimativa zero doses	Conforme reportado pela Gavi	Definido como crianças que não recebem uma única dose da vacina contra a difteria, tétano e tosse convulsa considerando DTP0 como medida de substituição para as crianças de zero doses (100 menos cobertura da DTP1)