

Ouzbékistan

Forum d'apprentissage : Pays à revenu intermédiaire Expériences d'introduction de nouveaux vaccins Genève, Suisse, 23 au 25 avril 2024

Geneve, Suisse, 23 au 25 avril 2024			
Couverture et indicateurs clés			
	VPH	Rota	Vaccin pneumococcique conjugué (VPC)
Introduction Statut	Introduit	Introduit	Introduit
Si oui, à partir de quelle année	2019	2014	2015
Pour le VPH :			
Groupe cible : âge et sexe	Filles âgées de 9 ans		
Mode de prestation : En établissement, à l'école et mixte	Établissement de santé et école		
Principaux défis et stratégies			
Réalisations et points forts	Préparation du personnel médical du niveau primaire à la communication interpersonnelle. Campagne de communication forte et intensification de l'éducation sanitaire sur la prévention du cancer du col de l'utérus. Données statistiques annuelles sur l'incidence du cancer du col de l'utérus. Utilisation d'une approche intersectorielle dont les ministères, différentes structures, y compris l'Oliy Majlis (le Parlement) et le Sénat (la chambre haute du Parlement) ont participé à l'introduction. Mémorandum avec les organisations religieuses et leur renforcement des capacités.	 Formation des professionnels de la santé des SSP à la communication interpersonnelle et intensification de l'éducation sanitaire de la population en matière de prévention des maladies diarrhéiques. Réduction de l'incidence des maladies diarrhéiques graves. 	Formation des professionnels de la santé des SSP à la communication interpersonnelle et intensification de l'éducation sanitaire de la population sur la prévention de la pneumonie, etc. Réduction de l'incidence de la pneumonie.
Défis	 Fuite des cerveaux des professionnels de la santé; Faible motivation des professionnels de la santé: absence de mesures d'incitation, salaire peu élevé (salaire mensuel de 100 dollars américains). La réforme du système de santé associée à la réduction du nombre de pédiatres. Méfiance à l'égard des produits pharmaceutiques: informations erronées sur les médicaments administrés dans les écoles (antistrumine – pour la prévention des carences en iode); série d'empoisonnements après l'utilisation de Dok-Max – sirop contre la toux, etc.) Hésitation à l'égard des vaccins contre le VPH et Rota 		
Soutien aux partenaires	 Assistance technique de GAVI OMS-UNICEF. Don de vaccins et de seringues. Soutien à l'élaboration d'une stratégie de communication et à sa mise en œuvre, y compris l'impression de matériel d'information, d'affiches, de brochures, la préparation de clips vidéo de promotion de la vaccination. 		
Lacunes	 Fuite des cerveaux des professionnels de la santé Faible motivation des professionnels de la santé 		
Stratégies possibles	Motivation et encouragement par la direction de l'établissement de santé des professionnels de la santé fournissant des services de vaccination.		



