

Узбекистан

Учебный форум: Страны со средним уровнем дохода Опыт по внедрению новых вакцин Женева, Швейцария, 23–25 апреля 2024 года



Охват и ключевые показатели

	ВПЧ	Рота	ПКВ
Введение Статус	вакцина внедрена	вакцина внедрена	вакцина внедрена
Если да, то с какого года	с 2019 года	с 2014 года	с 2015 года
Если да, полный охватна 2023 г.	Контингент-300860 охват-300860 (99,8%)	Контингент775597; охват-772393(99,6%)	Контингент 843201;охват-836705 (99,2%)
Для ВПЧ:			
Целевая группа: возраст и пол	Девочки от 9 лет	Дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев	Дети в возрасте 2;3; 12 месяцев
Форма доставки: Объект, На базе школы, Смешанный	Медицинские учреждения и школы	Медицинское учреждение	Медицинское учреждение

Основные вызовы и стратегии

Достижения/Сильные стороны	<p>Подготовка медицинских работников первичного уровня по межличностному общению.</p> <p>Сильная коммуникационная кампания; Усиленное санитарное просвещение по профилактике рака шейки матки.</p> <p>Ежегодные статистические данные о заболеваемости раком шейки матки.</p> <p>Использование межсекторального подхода (во внедрении участвовали министерства, различные структуры, в том числе Олий Мажлис (Парламент) и Сенат (верхняя палата парламента).</p> <p>Меморандум с религиозными организациями и повышение их потенциала.</p>	<p>Обучение медицинских работников ПМСП межличностному общению и усиленное санитарное просвещение населения по профилактике диарейных заболеваний.</p> <p>Снижение заболеваемости тяжелыми диарейными заболеваниями.</p>	<p>Обучение медицинских работников ПМСП межличностному общению и усиленное санитарное просвещение населения по вопросам профилактики пневмонии и т.д.</p> <p>Снижение заболеваемости пневмонией.</p>
Проблемы	<p>1. Утечка кадров медицинских работников; 2. Низкая мотивация медицинских работников: отсутствие стимулов, низкая заработная плата (месячная зарплата – 100 долларов США) 3. Реформа системы здравоохранения повлекла за собой сокращение числа врачей–педиатров. 4. Недоверие к фармацевтическим препаратам: дезинформация о препарате, применяемом в школах (антиструмин – для профилактики йододефицита); серия отравлений после Док -Макса – употребление сиропа от кашля и др.)</p>		
	Неуверенность в отношении вакцины	Неуверенность в отношении вакцины	
Поддержка партнеров	1. Техническая помощь со стороны ГАВИ ВОЗ–ЮНИСЕФ. 2. Пожертвование вакцин и шприцев. 3. Поддержка в разработке коммуникационной стратегии и ее реализации, включая печать информационных материалов, плакатов, буклетов, подготовку видеороликов, пропагандирующих вакцинацию.		
Пробелы	Утечка кадров медицинских работников; Низкая мотивация медицинских работников		
Возможные стратегии	Мотивация и поощрение со стороны руководства медицинских учреждений медицинских работников, оказывающих услуги по иммунизации .		